




Bewegung als Prinzip



Elementschiebewände
Glasrahmenwände
Ganzglaswände
Faltwände
Sonderanfertigungen



 **günther**
Bewegliche
Raum-
Trennwände

Willkommen in der Bewegungs- freiheit

Inhalt

Unser Programm

Bewegung
im Überblick

Seite 4 – 5

Glasrahmenwände

GL 68

Seite 10 – 11

Raumtrennung im Detail

Materialien
Formen
Anwendungen

Seite 6 – 7

Ganzglaswände

GSW

Seite 12 – 13

Elementschiebewände

E8 / E10

Seite 8 – 9

Faltwände

F5 / F6 / F7 / F8

Seite 14 – 15

Sonderanfertigungen

Flexible Lösungen


Seite 16 – 17

Die Firma günther

Unternehmen
Produktion
Qualität

Seite 18 – 19

Die günther- Mobilitäts- garantie



Unser Programm
Bewegung
im Überblick

4 | 5

Mehr Flexibilität in der Raumgestaltung garantieren Ihnen alle unsere Produkte. Damit Sie sich in der großen Vielfalt leichter zurechtfinden, haben wir die fünf Gruppen: Elementschiebewände, Glasrahmenwände, Ganzglaswände, Faltschleusen und Sonderanfertigungen hier übersichtlich auf einer Doppelseite versammelt und beispielhaft abgebildet. Selbstredend besitzen güntner-Wände alle erforderlichen Zertifikate für Schall-, Rauch- und Feuerschutz.

Bewegung ist nicht alles. Aber ohne Bewegung ist alles nichts. Dieses Prinzip alles Lebendigen trifft auf die Firma Karl Günther in besonderem Maße zu. Gestalten und produzieren wir jetzt doch schon in der 4. Generation mobile Raumtrennwände für höchste Ansprüche. Mobilität gehört daher quasi von Haus aus zu unserer Firmenkultur. Deshalb ist es für uns auch vollkommen selbstverständlich, für unsere Kunden alles in Bewegung zu setzen.


Elementschiebewände
E8 / E10

Glasrahmenwände
GL 68

Ganzglaswände
GSW

Faltschleusen
F5 / F6 / F7 / F8

Sonderanfertigungen
Flexible Lösungen



Meilensteine moderner Raumtrennung

Intensive Beratung und professionelle Ausführung haben bei uns absolute Priorität. Ihren ästhetischen Vorstellungen, den bautechnischen und räumlichen Gegebenheiten sowie den Sicht- und Sicherheits-Anforderungen tragen wir optimal Rechnung. Und zwar mit unterschiedlichen Lösungen für Elementaufbau und -stärke, Aufhängung, Paketierung, Abschottung, Wandanschluss, Schienenführung und Beplankung.

Langlebige Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Glas oder Holz und präzise Maschinen in den erfahrenen Händen hochqualifizierter Mitarbeiter garantieren erstklassige Produkte. Selbstverständlich können Sie unsere mobilen Trennwände in allen erdenklichen Oberflächen und Farben erhalten. Von A wie Aluminium oder Azurblau bis Z wie Zedernholz oder Zinnoberrot. Ihrer gestalterischen Freiheit sind damit praktisch keine Grenzen gesetzt.


Hochschalldämmendes Türelement
Eine Seite Bambusfurnier
Eine Seite Schichtstoff



Halbgeöffnete Faltpartition
in Schichtstoff weiß




Ganzglaswand
mit Parkmöglichkeit



Akustikoberfläche gelocht





Edelstahl
mit horizontal versetztem Fugenbild







Bambusfurnier
mit horizontal versetztem Fugenbild



Elementschiebewände von günther sind die wartungsfreie, mobile Alternative zu festen Trennwänden. Mit ihnen lassen sich im Handumdrehen neue Räume gestalten. Je nachdem, welche Wünsche Sie in Bezug auf Sicht-, Rauch-, Feuer- und Schallschutz haben, statten wir die Wände mit den dafür notwendigen Eigenschaften aus.



Generell unterscheiden sich unsere beiden Elementschiebewände E8 und E10 durch ihre Wandstärke und ihre Schalldämmung. Bei 84 mm Stärke (E8) können die Wände bis zu 45 Dezibel schalldicht sein. Ab 46 Dezibel beträgt die Wandstärke 100 mm.



E 8 und E 10, Hörenschnitte.
1-Punkt-Schiene mit Rolle
2-Punkt-Schiene mit Rolle

Wartungsfrei
stabil und flexibel





Lichtdurchlässige, mobile Trennwände aus Glas haben für ästhetisch anspruchsvolle Innenausbauten zentrale Bedeutung. Dank ihrer Transparenz sorgen sie für leichte, elegante und offene Anmutung und fügen sich perfekt in die Architektur ein. Glasflächen und Rahmen lassen sich individuell gestalten.

GL 68 mit Ahorn-Holzrepro-Friesen und Doppeltüren mit satiniertem Glas



Die Glasrahmenwand GL 68 zeichnet sich vor allem durch zwei Eigenschaften aus: Ihre Schalldämmwerte im Vergleich zu einer Ganzglaswand sind die eine. Die Schlankheit ihrer Frieße ist eine weitere herausragende Eigenschaft der GL 68. Nur 68 Millimeter breite Frieße besitzt momentan keine andere mobile Glasrahmenwand. Selbstverständlich können Sie die elegante Frieße in allen erdenklichen Oberflächen und Farben erhalten. Außerdem ist die GL 68 kompatibel mit allen Systemtrennwänden auf dem Markt.




Querschnitt und Hörschnitt GL 68, 2-Punkt-Aufhängung

Grazil und
transparent





Ob in Museen, Sportstadien, Versicherungen, Banken, Einkaufszentren, Schulen, Rathäusern, Arztpraxen, Kantinen oder Seminarräumen: Die beinahe unsichtbare Ganzglaswand für größtmögliche Transparenz in der Raumaufteilung ist hier überall zur Selbstverständlichkeit geworden.

*Ganzglaswand mit Punkthaltung
oder Klemmschiene*



Die Elemente unserer Ganzglaswand GSW kommen ohne jeglichen Rahmen aus. Die Glasscheiben werden von Klemmschienen gehalten. Die sind in eloxiertem Aluminium, in Edelstahl und in jeder gewünschten RAL-Farbe lieferbar. Bodenschienen werden nicht benötigt. Die Arretierung der Elemente erfolgt über Riegel in Bodenrüfen.



*Vertikalschnitt mit 2-Punkt-Schiene
Horizontalschnitt*

Glasklar
überlegen



Einfach standfest

Faltwände stellen quasi den Urtyp der mobilen Trennwand dar. Wegen des kinderleichten Handlings und ihrer großen Standfestigkeit sind sie vor allem in Kindergärten sehr beliebt.

2-flügelige Faltwand mit Mittelpunktaufhängung. Mittelflügel als Durchgangstüre.



Die Faltwände ‚F5, F6, F7 und F8‘ unterscheiden sich in ihrer Flügelstärke von 5 bis 8 Zentimetern und den damit wachsenden Schalldämmwerten von 25 bis 38 Dezibel. An der Decke lassen sich die Flügel in einer Alu-Laufschiene mit 4-fach kugelgelagerten Rollenwagen manuell bewegen. Mittels Kantenriegeln werden die Flügel am Boden zu einer ebenen, feststehenden Wandfläche arretiert. Der Ausgleich von Bodenunebenheiten erfolgt durch Schleifdichtungen.

Verschiedene Parkmöglichkeiten für Faltwände nach Kundenwunsch:

*1-flügelige Faltwand
- exzentrische Aufhängung
- Bodenführungsschiene*



*1-flügelige Faltwand
- mittige Aufhängung
- ohne Bodenführungsschiene*



*2-flügelige Faltwand
- exzentrische Aufhängung
- Bodenführungsschiene*



*2-flügelige Faltwand
- mittige Aufhängung
- ohne Bodenführungsschiene*



*2-flügelige Faltwand
- aussermittige Aufhängung
- ohne Bodenführungsschiene*




Besonders freuen wir uns, wenn Sie mit individuellen Wünschen unser ganzes Können fordern. Egal, ob Sie sich mobile Wände mit Rundungen, Schrägen, speziellen Oberflächen oder alles drei zusammen wünschen. Wir haben das Know-how und die Erfahrung, sofort auf Ihre Vorstellungen einzugehen. Für flexible Lösungen gilt bei uns der Satz:
> Geht nicht gibt's nicht. <
Wir freuen uns auf jede neue Herausforderung.

*Elementschiebewand abgeschrägt,
im Parkbereich*



*Elementschiebewand für Dachschräge
mit Teleskopaufhängungen*



*Segmentierte Elementschiebewand,
8 Meter hoch, Ahorn furniert mit akustischer
Aufdoppelung und Glasausschnitten*



*Sonder-Schiebe-Element, 5 m breit,
Oberfläche mit Schattenfugen*

Unschlagbar
individuell




Wir haben ein ganz einfaches Ziel...

Die Firma günther
Unternehmen
Produktion
Qualität

18 | 19

... nämlich, die beste Lösung für unsere Kunden zu finden. Unter der Leitung von Silke und Dieter Herbstreuth sorgt ein eingespieltes Team langjähriger und kompetenter Mitarbeiter für die termingetreue Realisierung Ihrer Wünsche.

Schon aus Gründen der Qualität erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand und können jederzeit in den Produktionsprozess eingreifen. Selbstverständlich arbeiten wir mit dem weltweit gültigen Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und sind TÜV zertifiziert.



Wir planen, kalkulieren, produzieren und montieren an unserem Stammsitz in Glatten. In freundlichen, modernen Räumen. Kalkulation und Planung liegen in den Händen der Geschäftsleitung. Schlosserei, Schreinerei und Montage stehen unter der Leitung erfahrener Meister ihres Fachs. Für den sachgerechten Transport unterhalten wir einen eigenen Fuhrpark.





Architekten, Bauherren und die Nutzer unserer mobilen Wände schätzen diese Synthese aus handwerklicher Tradition und modernen Produktionsmethoden.



*Bei günther ist alles aus einer Hand:
Beratung, Kalkulation, Planung,
Schlosserei, Schreinerei und Montage*

Karl Günther
GmbH & Co.
Uhlandstraße 13
72293 Glatten
Fon 074 43 / 96 18-0
Fax 074 43 / 96 18-30
info@karlguenther.de
www.karlguenther.de



Bewegliche
Raum-
Trennwände