



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. B 048385 0005 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:** **Karl Günther GmbH & Co**  
Uhlandstr. 13  
72293 Glatten  
DEUTSCHLAND

**Prüfzeichen:**



**Produkt:** **Mobile Trennwände**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:** 028-713206001-001

**Gültig bis:** 2026-11-11

**Datum,** 2021-11-15

( Armin Saurer )



# ZERTIFIKAT

Nr. B 048385 0005 Rev. 00

**Modell(e):** E8; E10; GL68

**Kenndaten:**

Modell	E8	E10	GL68
Aufhängung	Einpunkt- oder Zweipunktaufhängung		
Max. Nennlast der Aufhängung:	Einpunkt: 250kg Zweipunkt: 2x250kg		
Trennwand -arten / -elemente	Schiebewand mit Normal-, Teleskop-, Tür- Doppeltürelement		
Konstruktion	Verschweißte Stahlrahmenkonstruktion mit Aluminiumverkleidung		
Betätigung	Handkurbelbetätigung		
Höhe	max. 8 m (bei max. 11,2 m <sup>2</sup> )	max. 4 m (bei max. 5,6 m <sup>2</sup> )	
Breite	max. 1,4 m (je Element)	max. 1,4 m (Je Element)	
Gewicht	max. 55 kg/m <sup>2</sup>	max. 75 kg/m <sup>2</sup>	max 45 kg/m <sup>2</sup>
Schalldämmwert RwP	max. 45 dB	max. 58 dB	max. 37 dB

**Geprüft nach:** EK5/TA9 16-01:2016